




Fecha .....	Spain	Sello de la empresa	Silla de ruedas superligera plegable
Usuario .....			
Peso del usuario (kg) .....			<b>€ 3785,00</b>
Idioma manual de usuario .....	Responsable .....		<b>PVP - IVA no incluido</b>

Medidas de la silla - La tolerancia en todas las medidas indicadas y/o solicitadas es de ± 10 mm						
Ancho asiento (LS)	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 48
El ancho de asiento es medido desde los lados externos del chasis, mientras que la distancia entre los dos salva ropas es de 1 cm más ancho						
Profundidad asiento (PS)	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 37,5	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42,5	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 47,5
La profundidad real del asiento desde la parte delantera del tapizado hasta el tubo del respaldo será de 1.5cm más						
Distancia reposapiés (DP)	..... (cm) Dato obligatorio!±0.5cm - posiciones de ajuste cada 1,5 cm					
<b>(Distancia real entre el asiento y el reposapiés) - IMPORTANTE! Desde el reposapiés hasta el suelo min.4cm (Min. Altura delantera = DP+4 cm)</b>						
Ajuste	<input checked="" type="checkbox"/> Estándar <input type="checkbox"/> Prudencial <input type="checkbox"/> Activo					
Altura respaldo (TS)	Valor std. 33,5 .....(min 26-max 47) Posiciones de ajuste cada 1,5 cm					
Inclinación rueda trasera	<input checked="" type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 2°					
Altura delantera STD 49	.....					
Altura trasera STD 42	.....					

Chasis delantero		
<input checked="" type="checkbox"/> Chasis estándar en aluminio		
 <input checked="" type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
	(máx. rueda delantera de 5")	(máx. rueda delantera de 4")

Color chasis			
<b>Color chasis (sin cargo extra)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Negro opaco <input type="checkbox"/> Tekno antracita	<input type="checkbox"/> Blanco perla <input type="checkbox"/> Azul noche opaco	<input type="checkbox"/> Naranja opaco <input type="checkbox"/> Gris opaco	<input type="checkbox"/> Rojo opaco
<b>Color chasis bajo pedido</b>			
<input type="checkbox"/> Plata brillante <input type="checkbox"/> Azul brillante	<input type="checkbox"/> Fucsia brillante <input type="checkbox"/> Lima brillante	<input type="checkbox"/> Azul china brillante <input type="checkbox"/> Rojo brillante	<b>12579      120,00</b>

Respaldo
<input checked="" type="checkbox"/> Tapizado respaldo multiajustable transpirable

Tubo de los puños
<input checked="" type="checkbox"/> Tubos con puño corto
<input type="checkbox"/> Tubos SPORT Sin puños <i>Configuración más ligera</i>
<input type="checkbox"/> Puños plegables <b>No disponible con: Extensión puño acompañante</b>
 <b>02958      228,00</b>

Ruedas delantera
<input checked="" type="checkbox"/> 4" Blanda
<input type="checkbox"/> 3" Sport <i>Configuración más ligera</i>
<input type="checkbox"/> 5" Blanda
<input type="checkbox"/> 6" Blanda      (disponible sólo para ángulo de 100°)
<input type="checkbox"/> 6" Hinchable      (disponible sólo para ángulo de 100°)
<input type="checkbox"/> 3" Activas soft (grandes)      (Aro de aluminio) <b>06824      108,00</b>
<input type="checkbox"/> 4" Activas sport (estrecha)      (Aro de aluminio) <b>01398      108,00</b>
<input type="checkbox"/> 4" Activas soft (grandes)      (Aro de aluminio) <b>03943      108,00</b>
<input type="checkbox"/> 5" Activas soft (grandes)      (Aro de aluminio) <b>07518      108,00</b>
<input type="checkbox"/> 5" Hinchable <b>10844      70,00</b>

Soporte por la horquilla delantera
<input checked="" type="checkbox"/> Soporte estándar de la horquilla delantera
<input type="checkbox"/> Soporte horquilla delantera V Design 2.0 Excluir la instalación de: Horquillas delanteras quick release
 

Permobil Medical Devices and Services, S.L. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 41088, folio 182, inscripción 1, hoja M-728631. C.I.F.: B-02736510. Domicilio Social C/ Príncipe de Vergara 211, 1.º B, Madrid -28002, España

Order\_es@permobil.com - https://www.permobil.com/es-es

Fecha .....	Pedido .....	Usuario .....	Dirección .....
-------------	--------------	---------------	-----------------

### Special Options

<input type="radio"/> Pletina extensión de ruedas traseras	01950	195,00
<input type="radio"/> Banda para bloquear la silla de ruedas cerrada	06833	27,00
<input type="radio"/> Cordón para desenganchar el respaldo con un sólo movimiento	06834	130,00

### Set de colores: incluido el buje, llanta y horquillas delanteras

Sólo las ruedas estándar Progeo 22"/24" tienen bujes y llantas de color

☆ Negro	22" 24" 25" 26"		
<input type="radio"/> Plata brillante	22" 24"	00833	130,00
<input type="radio"/> Lima brillante	22" 24"	00833	130,00
<input type="radio"/> Azul brillante	22" 24"	00833	130,00
<input type="radio"/> Rojo brillante	22" 24"	00833	130,00
<input type="radio"/> Fucsia brillante	22" 24"	00833	130,00
<input type="radio"/> Blanco perla	22" 24"	00833	130,00
<input type="radio"/> Tekno antracita	22" 24"	00833	130,00
<input type="radio"/> Azul noche opaco	22" 24"	00833	130,00
<input type="radio"/> Gris opaco	22" 24"	00833	130,00
<input type="radio"/> Rojo opaco	22" 24"	00833	130,00

### Ruedas traseras

☆ 24" ultra-light Standard Progeo			
<input type="checkbox"/> 22" Ultra-light Standard Progeo			
<input type="checkbox"/> 25" Ultra-light Standard Progeo	(color negro)		
<input type="checkbox"/> 26" Progeo-STD!	(color negro)		
<input type="radio"/> 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	Configuración más ligera	04383	757,00
<input type="radio"/> 24" ultra-light "Spinergy LX"		01685	795,00
<input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Carrete color negro y radios blanco <input type="checkbox"/> Carrete y radios negro	07846	687,00
<input type="radio"/> 24" ultra-light "Spinergy aro Flex"	Aro integrado de aluminio/goma	02270	1.076,00
<input type="radio"/> 25" Ultra-light "spinergy LX"		02101	795,00
<input type="radio"/> 25" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Carrete color negro y radios blanco	07847	687,00
<input type="radio"/> 26" Ultra-light "Spinergy LX"		02102	795,00
<input type="radio"/> 24" off-road (aro de aluminio negro)		01392	314,00

### Cubierta rueda trasera

☆ Cubiertas de alta presión	(22"-24"-25"-26")	Configuración más ligera	
<input type="checkbox"/> Cubiertas con perfil de alta presión	(24")		
<input type="radio"/> Marathon Plus	(24"-25")	(con protección anti pinchazos)	01669 74,00
<input type="radio"/> Cubiertas sólidas - color Negro	(24")		11083 108,00
<b>No disponible con Ruedas traseras: 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"</b>			
<input type="radio"/> Cubiertas sólidas - color Gris	(22")		04181 87,00

### Aro

☆ Aluminio	Distancia aro - rueda	☆ 3 cm	<input type="checkbox"/> 4 cm	
	(22"-24"-25"-26")			Configuración más ligera
<input type="radio"/> Aluminio negro SOFT-TOUCH	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)		09170 163,00
<input type="radio"/> Acero cromado	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)		01684 178,00
<input type="radio"/> Titanio	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)		00016 286,00
<input type="radio"/> Ultra Greep	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)		00017 427,00
<input type="radio"/> Max greep	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)		00834 427,00
<input type="radio"/> TOP FRICTION	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)		11023 427,00
<b>Perfil ovalado con inserción de caucho</b>				
<input type="radio"/> NOVA H	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)		11025 286,00
<b>Perfil ergonómico en negro</b>				
<input type="radio"/> NOVA D	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)		11026 319,00
<b>Perfil ergonómico con revestimiento de goma (ideal para tetrapléjicos)</b>				
<input type="radio"/> SURGE LT	(25")	Perfil ovalado con inserción de caucho		06427 427,00
<input type="radio"/> Timon	(24")			00693 211,00
<input type="radio"/> Funda de silicona para aro de aluminio std		Disponible para medidas (22" - 24" - 26")		04050 178,00

### Freno de la rueda

☆ Palanca inclinada empujar para frenar			
<input type="checkbox"/> Palanca recta empujar para frenar			
<input type="checkbox"/> Palanca recta tirar para frenar			
<input type="radio"/> Freno Sport		Configuración más ligera	06428 108,00
<input type="radio"/> Freno con barra extensión empujar			01949 60,00
<input type="radio"/> Freno con barra extensión tirar			03372 60,00




Fecha .....	Pedido .....	Usuario .....	Dirección .....
-------------	--------------	---------------	-----------------

### Reposapiés con cierre automático

☆ Reposapiés COMPACT, con cierre automático

*Configuración más ligera*



11529

Distancia min. posible 35cm.


**AJUSTABLE EN PROFUNDIDAD E INCLINACIÓN**

Interna

Externa

### Reposapiés - Tras tablas de referencia N°3

**ATENCIÓN!**: Todos los reposapiés elevables, precisan de la instalación de una banda de soporte y soporte de horquilla estándar.



**Aumento de peso aproximado 500gr.**

Reposapiés de plástico. Ajustable en inclinación

Distancia min. posible 35cm.

☆ 2/3 Interna  2/3 Externa



11525

Reposapiés completo- abatible. Ajustable en profundidad e inclinación

Distancia min. posible 35cm.

Interna ☆ 2/3 Interna  Externa



11527

Reposapiés completo- abatible de aluminio. Ajustable en profundidad e inclinación

Distancia min. posible 35cm.

Interna ☆ 2/3 Interna  2/3 Externa



11528

Reposapiés completo de fibra de carbono, Ajustable en profundidad e inclinación

Distancia min. posible 35cm.

☆ Interna  Externa



03291

**281,00**

### Protector de ropa

#### Protector de ropa - FIXED

☆ Protector de ropa en fibra de carbono

Protector de ropa liso en fibra de carbono



Cargo Extra para : **VERSIÓN DESMONTABLE**



08921

**108,00**

### Reposabrazos

Reposabrazos tubulares

(Reposabrazos desmontable, abatible y regulable en altura)



00694

**298,00**

#### Reposabrazos extraíble con protector de ropa en ABS

Reposabrazos escritorio PROGEO

(Desmontable y regulable en altura)



09956

**265,00**

Reposabrazos extraíble con protector de ropa liso en fibra de carbono



09079

**265,00**

### Accesorios

Tapizado de protección para el chasis delantero

07058

**70,00**

Tejido de conexión entre respaldo y tela de asiento

10241

**22,00**

Bolsa de almacenamiento extraíble (con sistema de liberación rápida)

09811

**103,00**

Fecha .....	Pedido .....	Usuario .....	Dirección .....
-------------	--------------	---------------	-----------------

### Opcional 1

<input type="radio"/> Ruedas de tránsito			00836	206,00
<input type="radio"/> Rueda anti-vuelcos con enganche rápido	(rotación interna para reducir tamaño de la silla) <input type="radio"/> Derecha <input type="radio"/> Izquierda		00023 00024	178,00 178,00
<input type="radio"/> Pisador acompañante	<input type="radio"/> Derecho <input type="radio"/> Izquierdo		00025 01046	87,00 87,00
<input type="radio"/> Soporte para bastón	<input type="radio"/> Derecho <input type="radio"/> Izquierdo		00838 00837	65,00 65,00

### Opcional 2

<input type="radio"/> Tetraclip	(Quick release para tetraplégico)		03947	163,00
<input type="radio"/> Cinturón pélvico de seguridad			03972	117,00
<input type="radio"/> Arnés			04103	163,00
<input type="radio"/> Horquillas delanteras quick release	Disponible con: Soporte estándar de la horquilla delantera		00030	151,00
<input type="radio"/> Extensión puño acompañante	(Desmontable y regulable en altura)		01048	206,00
<input type="radio"/> Soporte lumbar	(para insertar en el tapizado del respaldo)		00013	48,00
<input type="radio"/> Soporte riñonera desmontable	No disponible con Respaldo postural PHYSIO <input type="radio"/> Derecha <input type="radio"/> Izquierda		02097 02098	265,00 265,00
<input type="radio"/> Protector de radios Negros	(22"-24")		01043	233,00
<input type="radio"/> Protector de radios Transparentes	(22"-24")		00835	233,00
<input type="radio"/> Protector de radios Diseño Progeo	(22"-24")		00019	233,00
<input type="radio"/> Protector de radios Dragón	(22"-24")		02106	233,00

### Kit adicional

<input type="radio"/> 24" ruedas traseras off-road	Cubierta Off-Road - aro de aluminio (color negro)		03378	487,00
<input type="radio"/> 24" FAT ruedas traseras	Cubierta FAT 3" - aro de aluminio (color negro)		09357	833,00

Fecha ..... Pedido ..... Usuario ..... Dirección .....

## PHYSIO - Respaldo postural (Tela respaldo original no provista)

Desmontable con liberación rápida  
Adecuado para tubos de diámetro. 18+26mm  
Ajuste de profundidad. (4cm)  
Ajuste de ángulo. (±18°)

- AIR** Carcasa en carbono  
no disponible con ancho 48

ALTURA RESPALDO	28	34	40			
Configuración del respaldo 	Ala de contención lateral A=alta - R=regular					
	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>A</b>	<b>R</b>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

770,00

- POSTURE** Carcasa en aluminio

ALTURA RESPALDO	34	40	52			
Configuración del respaldo 	Ala de contención lateral R=regular					
	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

770,00

### Configuración PROFUNDA con soporte lateral PAD (altura ajustable)

- Almohadilla en aluminio con acolchado y funda de tejido transpirable



Pequeño (h 13cm)



Derecho  
10272

Izquierdo  
10272

Grande (h 20cm)




Derecho  
10273

Izquierdo  
10273

### SWING AWAY - Soporte lateral

Hardware de fijación y ajuste completo con manguito de protección  
Almohadilla en aluminio con acolchado y funda de tejido transpirable



- Grande (18x12)

05647 211,00

- Pequeña (14x9)

05643 211,00

- Extensión de soporte lateral.

Cantidad.....

10271 76,00

- Extensión de soporte lateral.

Cantidad.....

- Pequeña (14x9)

05642 211,00

- Grande (18x12)

05646 211,00

- Reposacabezas regulable - Sistema de montaje de doble esfera

Disponible solo con respaldo Physio Posture



Grande (34x14)

05648 450,00

Pequeño (28x14)

Fecha ..... Pedido ..... Usuario ..... Dirección .....

### Nota

Silla : Progeo EGO - Rev. 2024.1

Precios - IVA no incluido  
para añadir a la lista de precios

Enviar esta página solo si ha elegido algún opcional

- Estándar (de serie si no se indica nada)
- bajo pedido (sin cargo extra)
- opcional (añadir coste al precio de venta)

### TABLAS DE REFERENCIAS

1		Altura delantera			
Chasis cerrado (95°) con máx. tornillo de 5"					
Chasis cerrado (90°) con máx. tornillo de 5"					
Chasis cerrado (85°) con máx. tornillo de 4"					
HORQUILLA		Ruedas delantera			
		3"	4"	5"	6"
PEQUEÑA 		max 46	max 47	max 48	
MEDIANA 		max 50	max 51	max 52	max 54
El tamaño de la horquilla será determinada sólo por Progeo en consonancia con la configuración final de la silla.					

2		Altura trasera			
Ruedas traseras					
		22"	24"	25"	26"
min		min	min	min	min
35		38	39	40	
max		max	max	max	max
43		45	46	48	

3		Reposapiés opcional	Distancia reposapiés
		Reposapiés COMPACT con cierre automático	min 36
		Reposapiés de plástico	min 36
		Reposapiés completo- abatible	min 36
		Reposapiés completo- abatible de aluminio	min 36
		Reposapiés completo de fibra de carbono	min 36
<b>IMPORTANTE! Desde el reposapiés hasta el suelo min.4cm (Min. Altura delantera = DP+4 cm)</b>			
<b>ATENCION! Distancias inferiores del reposapiés sólo serán posibles después de nuestra valoración</b>			
Calculadas en ajustes ideales y con reposapiés en la posición interna.			

4		Ruedas traseras
Modelo	Características	
22" Ultra-light Standard Progeo	(no disponible en color antracita)	
24" ultra-light Standard Progeo	(disponible para todos colores)	
24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	(carrete en color plata, aro en color negro y 16 radios)	
24" ultra-light "Spinergy LX"	(carrete en color plata, aro en color negro y 12 radios)	
24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(carrete y aro en color negro, 18 radios blanco) - (carrete, aro y 18 radios negro)	
24" ultra-light "Spinergy aro Flex"	(carrete en color plata, aro en color negro y 12 radios) - (aro integrado de aluminio/goma - cubierta reducible hasta 3 cm. - todos goma)	
24" off-road	(color negro) - (Aro de aluminio - cubierta Off-road)	
25" Ultra-light "spinergy LX"	(carrete en color plata, aro en color negro y 12 radios)	
25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(carrete y aro en color negro, 18 radios blanco)	
26" Progeo-STD!	(color negro)	
26" Ultra-light "Spinergy LX"	(carreta en color plata, aro en color negro y 18 radios)	

Silla : Progeo EGO - Rev. 2024.1