

Fecha	Spain	Sello de la empresa	Silla de ruedas superligera rígida
Usuario			
Peso del usuario (kg)			€ 3948,00
Idioma manual de usuario	Responsable		PVP - IVA no incluido

Medidas de la silla - La tolerancia en todas las medidas indicadas y/o solicitadas es de ± 10 mm

Ancho asiento (LS) 33 36 39 42 45 48

Profundidad asiento (PS) 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50
 La profundidad real del asiento desde la parte delantera del tapizado hasta el tubo del respaldo será de 1.5cm más

Distancia reposapiés (DP) (cm) Dato obligatorio! ±0.5cm - posiciones de ajuste cada 1,5 cm
(Distancia real entre el asiento y el reposapiés) - IMPORTANTE! Desde el reposapiés hasta el suelo min.4cm (Min. Altura delantera = DP+4 cm)


Ajuste ☆ Estándar Prudencial Activo Extremo

Altura respaldo (TS) Valor std. 33,5(min 26-max 47) Posiciones de ajuste cada 1,5 cm

Inclinación rueda trasera ☆ 0° 2° 4°

Chasis en fibra de carbono - Soporte horquilla delantera integrado pintura transparente con acabado mate

☆ Placa de ajuste trasero Alluminium




90°

- ☆ ABS Protector de ropa desmontable ABS
- Protector de ropa desmontable liso en ABS
- Protector de ropa en fibra de carbono y desmontable
- Protector de ropa desmontable liso en fibra de carbono

03946 **281,00**

08918 **271,00**

Placa de ajuste trasero FULL CARBON con protector de ropa integrado - pintura transparente con acabado brillante **07646 995,00**
Configuración más ligera



90°

- ☆ Versión protector de ropa (Disponible sólo con ruedas traseras 24")
- Versión protector de ropa liso

Altura delantera - Marque la casilla con la altura elegida

La diferencia de alturas que se pueden realizar entre el Chasis ALTO y BAJO es de 3 cm. (con la misma: horquilla, rueda delantera y agujero de ajuste).

	 Horquilla SPORT (H95)	 Horquilla talla pequeña (H115)
CHASIS BAJO 90° altura delantera (min 44,5 - max 50) Distancia reposapiés (min 36)	<p>Ruedas delantera</p> <p>3" <input type="checkbox"/> ~45 <input type="checkbox"/> ~46</p> <p>4" <input type="checkbox"/> ~46 <input type="checkbox"/> ~47</p> <p>5" <input type="checkbox"/> ~48,5</p>	<p>Ruedas delantera</p> <p>3" <input type="checkbox"/> ~45,5 <input type="checkbox"/> ~47</p> <p>4" <input type="checkbox"/> ~46,5 <input type="checkbox"/> ~48 <input type="checkbox"/> ~49</p> <p>5" <input type="checkbox"/> ~49 <input type="checkbox"/> ~50</p>
CHASIS ALTO 90° altura delantera (min 47,5 - max 53) Distancia reposapiés (min 39)	<p>Ruedas delantera</p> <p>3" <input type="checkbox"/> ~48 <input type="checkbox"/> ~49</p> <p>4" <input type="checkbox"/> ~49 <input type="checkbox"/> ~50</p> <p>5" <input type="checkbox"/> ~51,5</p>	<p>Ruedas delantera</p> <p>3" <input type="checkbox"/> ~48,5 <input type="checkbox"/> ~50</p> <p>4" <input type="checkbox"/> ~49,5 <input type="checkbox"/> ~51 <input type="checkbox"/> ~52</p> <p>5" <input type="checkbox"/> ~52 <input type="checkbox"/> ~53</p>

La altura real del asiento delantero podría ser ligeramente diferente, ya que se ve afectada por la profundidad del asiento y la altura del asiento trasero.

Altura trasera La diferencia entra la Altura Delantera y la Altura Trasera tiene que ser de 3 a 12 cm.

Ruedas traseras 22" (min 36 - max 44)
 Ruedas traseras 24" (min 38 - max 46)
 Ruedas traseras 25" (min 39 - max 47)
 Ruedas traseras 26" (min 41 - max 48)

Permobil Medical Devices and Services, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo: 41088, folio 182, inscripción 1, hoja M-728631. C.I.F. B-02736510. Domicilio Social C/ Príncipe de Vergara 211, 1 B; Madrid-28002; España

Order_es@permobil.com - https://www.permobil.com/es-es

Fecha Pedido Usuario Dirección

Reposapiés

- ☆ Reposapiés de aluminio, Ajustable en inclinación
 - Interna 2/3 Interna Externa 2/3 Externa
11523
- Reposapiés de aluminio EVOLUTION - Ajustable en profundidad e inclinación
 - Interna 2/3 Interna Externa 2/3 Externa
07649 **130,00**
- Reposapiés completo de fibra de carbono, Ajustable en inclinación
 - Interna Externa
03346 **314,00**

Asiento

- ☆ Tapizado asiento con bolsillo (bajo asiento)
- Asiento con ajuste de tensión 08883 **216,00**
- Asiento rígido en carbono 08336 **519,00**
- Bolsillo porta-objetos (bajo asiento) [25x11x4,5] 08281 **81,00**

Eje de las ruedas traseras

- ☆ Eje de las ruedas traseras de aluminio
- Eje de las ruedas traseras de fibra de carbono *Configuración más ligera* 07647 **151,00**




Sistema de ajuste y fijación del respaldo

- ☆ Respaldo con bloqueo doble (recto y plegado) con inclinación ajustable desde -4° hasta +12°
- Respaldo con sistema de bloqueo, SÓLO en apertura (no en plegado) con inclinación ajustable desde -4° hasta +12°
- Respaldo fijo (no abatible) con inclinación ajustable desde -4° hasta +12°

Respaldo

- ☆ Tapizado respaldo multiajustable traspirable
 - ☆ Respaldo de aluminio 
 - Respaldo en titanio 06811 **184,00** 
 - Respaldo en fibra de carbono 04389 **812,00** 

- **AIR** Respaldo postural integrado (NO EXTRAIBLE) **770,00**
 Carcasa en carbono - Soporte lateral 7,5cm
 Ajuste de profundidad. ±1cm. - Ajuste de ángulo. ±10°
 no disponible con ancho 48

H 28	H 34	H 40			
Altura respaldo (TS) min 34 (.....)	Altura respaldo (TS) min 38 (.....)	Altura respaldo (TS) min 44 (.....)			
Ala de contención lateral A=alta - R=regular					
A	R	A	R	A	R
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>

Instalación en:

- ☆ Tubo respaldo 
- Respaldo de aluminio 
- Respaldo en titanio 06811 **184,00** 
- Respaldo en fibra de carbono 04389 **812,00** 

Fecha Pedido Usuario Dirección

Tubo de los puños

- ☆ Tubos con puño standard
- Tubos con puño corto
- Tubos SPORT Sin puños
- Tubos de carbono con los puños corto *Configuración más ligera* 04390 **135,00**
- No disponible con: Respaldo postural PHYSIO - Respaldo postural A I R**
- Puños plegables *Altura mínima del respaldo 30,5cm* 02958 **228,00**



Ruedas delantera

- ☆ 4" Blanda
- 3" Sport *Configuración más ligera*
- 5" Blanda
- 3" Activas soft (grandes) (Aro de aluminio) 06824 **108,00**
- 4" Activas sport (estrecha) (Aro de aluminio) 01398 **108,00**
- 4" Activas soft (grandes) (Aro de aluminio) 03943 **108,00**
- 5" Activas soft (grandes) (Aro de aluminio) 07518 **108,00**
- 5" Hinchable 10844 **70,00**

Set de colores: incluido el buje, llanta y horquillas delanteras

Sólo las ruedas estándar Progeo 22"/24" tienen bujes y llantas de color

- ☆ Negro 22" 24" 25" 26" 00833 **130,00**
- Plata brillante 22" 24" 00833 **130,00**
- Lima brillante 22" 24" 00833 **130,00**
- Azul brillante 22" 24" 00833 **130,00**
- Rojo brillante 22" 24" 00833 **130,00**
- Fucsia brillante 22" 24" 00833 **130,00**
- Blanco perla 22" 24" 00833 **130,00**
- Tekno antracita 22" 24" 00833 **130,00**
- Azul noche opaco 22" 24" 00833 **130,00**
- Gris opaco 22" 24" 00833 **130,00**
- Rojo opaco 22" 24" 00833 **130,00**

Ruedas traseras

- ☆ 24" ultra-light Standard Progeo
- 22" Ultra-light Standard Progeo
- 25" Ultra-light Standard Progeo (color negro)
- 26" Progeo-STD! (color negro)
- 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT *Configuración más ligera* 04383 **757,00**
- 24" ultra-light "Spinergy LX" 01685 **795,00**
- 24" Ultra-light "Spinergy LXL" Carrete color negro y radios blanco Carrete y radios negro 07846 **687,00**
- 24" ultra-light "Spinergy aro Flex" Aro integrado de aluminio/goma 02270 **1.076,00**
- 25" Ultra-light "spinergy LX" 02101 **795,00**
- 25" Ultra-light "Spinergy LXL" Carrete color negro y radios blanco 07847 **687,00**
- 26" Ultra-light "Spinergy LX" 02102 **795,00**
- 24" off-road (aro de aluminio negro) 01392 **314,00**

Cubierta rueda trasera

- ☆ Cubiertas de alta presión (22"-24"-25"-26") *Configuración más ligera*
 - Cubiertas con perfil de alta presión (24")
 - Marathon Plus (24"-25") (con protección anti pinchazos) 01669 **74,00**
 - Cubiertas sólidas - color Gris (22") 04181 **87,00**
 - Cubiertas sólidas - color Negro (24") 11083 **108,00**
- No disponible con Ruedas traseras: 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"

Aro Distancia aro - rueda ☆ 3 cm □ 4 cm

- ☆ Aluminio (22"-24"-25"-26") *Configuración más ligera*
- Aluminio negro SOFT-TOUCH (24"-25") (Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores) 09170 **163,00**
- Acero cromado (24"-25") (Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores) 01684 **178,00**
- Titanio (24"-25") (Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores) 00016 **286,00**
- Ultra Greep (24"-25") (Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores) 00017 **427,00**
- Max greep (24"-25") (Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores) 00834 **427,00**
- TOP FRICTION (24"-25") (Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores) 11023 **427,00**
- Perfil ovalado con inserción de caucho
- NOVA H (24"-25") (Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores) 11025 **286,00**
- Perfil ergonómico en negro
- NOVA D (24"-25") (Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores) 11026 **319,00**
- Perfil ergonómico con revestimiento de goma (ideal para tetrapléjicos)
- SURGE LT (25") Perfil ovalado con inserción de caucho 06427 **427,00**
- Timon (24") (24") 00693 **211,00**
- Funda de silicona para aro de aluminio std Disponible para medidas (22" - 24" - 26") 04050 **178,00**

Fecha Pedido Usuario Dirección

Freno de la rueda

- ☆ Palanca inclinada empujar para frenar 
- Palanca recta empujar para frenar 
- Palanca recta tirar para frenar 
- Freno Sport *Configuración más ligera*  06428 **108,00**
- Freno con barra extensión empujar  01949 **60,00**
- Freno con barra extensión tirar  03372 **60,00**

Reposabrazos

- Reposabrazos tubulares (Reposabrazos desmontable, abatible y regulable en altura)  00694 **298,00**

Accesorios

- Tapizado de protección para el chasis delantero 07058 **70,00**
- Tejido de conexión entre respaldo y tela de asiento 10241 **22,00**
- Bolsa de almacenamiento extraíble (con sistema de liberación rápida) 09811 **103,00**

Opcional 1

Solo 1 dispositivo opcional para cada lado puede ser elegido

- Ruedas de tránsito *Excluir la instalación de Anti vuelcos*  03290 **206,00**
- Anti vuelcos BASE *Excluir la instalación de Ruedas de tránsito*
 - Derecha 06819 **151,00**
 - Izquierda 06820 **151,00**
- Rueda anti-vuelcos con enganche rápido (rotación interna para reducir tamaño de la silla) *Excluir la instalación de Ruedas de tránsito*
 - Derecha 06821 **178,00**
 - Izquierda 06822 **178,00**

Opcional 2

- Extensión puño acompañante (Desmontable y regulable en altura)  03645 **184,00**
- Tetraclip (Quick release para tetraplégico) 03947 **163,00**
- Cinturón pélvico de seguridad 03972 **117,00**
- Arnés 04103 **163,00**
- Soporte lumbar (para insertar en el tapizado del respaldo) 00013 **48,00**
- Soporte riñonera desmontable *No disponible con: Respaldo postural PHYSIO - Respaldo postural A I R*
 - Derecha 02097 **265,00**
 - Izquierda 02098 **265,00**
- Protector de radios Negros (22"-24") 01043 **233,00**
- Protector de radios Transparentes (22"-24") 00835 **233,00**
- Protector de radios Diseño Progeo (22"-24") 00019 **233,00**
- Protector de radios Dragón (22"-24") 02106 **233,00**

Kit adicional

- 24" ruedas traseras off-road *Cubierta Off-Road - aro de aluminio (color negro)* 03378 **487,00**
- 24" FAT ruedas traseras *Cubierta FAT 3" - aro de aluminio (color negro)* 09357 **833,00**


Fecha Pedido Usuario Dirección

PHYSIO - Respaldo postural (Tela respaldo original no provista)

Desmontable con liberación rápida
Adecuado para tubos de diámetro. 18÷26mm
Ajuste de profundidad. (4cm)
Ajuste de ángulo. (±18°)

AIR Carcasa en carbono

no disponible con ancho 48

ALTURA RESPALDO	28	34	40	
Configuración del respaldo	Ala de contención lateral A=alta - R=regular			
	A	R	A	R
				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

770,00

POSTURE Carcasa en aluminio

ALTURA RESPALDO	34	40	52	
Configuración del respaldo	Ala de contención lateral R=regular			
	R	R	R	
				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

770,00

Configuración PROFUNDA con soporte lateral PAD (altura ajustable)

Almohadilla en aluminio con acolchado y funda de tejido transpirable



Pequeño (h 13cm)



Derecho
10272

Izquierdo
10272

Grande (h 20cm)




Derecho
10273

Izquierdo
10273

SWING AWAY - Soporte lateral

Hardware de fijación y ajuste completo con manguito de protección
Almohadilla en aluminio con acolchado y funda de tejido transpirable



Grande (18x12)

05647 211,00

Pequeña (14x9)

05643 211,00

Extensión de soporte lateral.

Cantidad.....

10271 76,00

Extensión de soporte lateral.

Cantidad.....

Pequeña (14x9)

05642 211,00

Grande (18x12)

05646 211,00

Reposacabezas regulable - Sistema de montaje de doble esfera

Disponible solo con respaldo Physio Posture



Grande (34x14)

05648 450,00

Pequeño (28x14)

Fecha Pedido Usuario Dirección

Nota

Permobil Medical Devices and Services, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo: 41088, folio 182, inscripción 1, hoja M-728631. C.I.F. B-02736510.
 Domicilio Social C/ Príncipe de Vergara 211, 1 B, Madrid -28002, España

Order_es@permobil.com - https://www.permobil.com/es-es

Silla : Progeo JOKER CARBON - Rev. 2024.1	Precios - IVA no incluido para añadir a la lista de precios	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Enviar esta página solo si ha elegido algún opcional</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Estándar</td> <td>(de serie si no se indica nada)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> bajo pedido</td> <td>(sin cargo extra)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> opcional</td> <td>(añadir coste al precio de venta)</td> </tr> </table>	Enviar esta página solo si ha elegido algún opcional		<input checked="" type="checkbox"/> Estándar	(de serie si no se indica nada)	<input type="checkbox"/> bajo pedido	(sin cargo extra)	<input type="checkbox"/> opcional	(añadir coste al precio de venta)
Enviar esta página solo si ha elegido algún opcional										
<input checked="" type="checkbox"/> Estándar	(de serie si no se indica nada)									
<input type="checkbox"/> bajo pedido	(sin cargo extra)									
<input type="checkbox"/> opcional	(añadir coste al precio de venta)									