

Fecha
 Usuario
 Peso del usuario (kg)
 Idioma manual de usuario

Spain
 Sello de la empresa

Silla de ruedas superligera rígida
€ 3191,00
PVP - IVA no incluido

Responsable

Medidas de la silla - La tolerancia en todas las medidas indicadas y/o solicitadas es de ± 10 mm

Ancho asiento (LS) 33 36 39 42 45 48
 El ancho de asiento es medido desde los lados externos del chasis, mientras que la distancia entre los dos salva ropas es de 1.5cm más ancho

Profundidad asiento (PS) 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50
 La profundidad real del asiento desde la parte delantera del tapizado hasta el tubo del respaldo será de 1.5cm más


Distancia reposapiés (DP) (cm) Dato obligatorio!±0.5cm - posiciones de ajuste cada 1,5 cm
 (Distancia real entre el asiento y el reposapiés) - **IMPORTANTE! Desde el reposapiés hasta el suelo min.4cm (Min. Altura delantera = DP+4 cm)**

Ajuste ☆ Estándar Prudencial Activo Extremo

Altura respaldo (TS) Valor std. 33,5(min 26-max 47) Posiciones de ajuste cada 1,5 cm

Inclinación Rueda Trasera ☆ 0° 2° 4°


☆ Placa de ajuste trasero estandar



☆ Protector de ropa en fibra de carbono


Protector de ropa liso en fibra de carbono

Versión desmontable



08921 108,00

Placa de ajuste trasero FULL CARBON con protector de ropa integrado
Configuración más ligera





☆ Versión protector de ropa (Disponible sólo con ruedas traseras 24")

Versión protector de ropa liso

07646 995,00

Altura delantera - Marque la casilla con la altura elegida
 La diferencia de alturas que se pueden realizar entre el Chasis ALTO y BAJO es de 3 cm. (con la misma: horquilla, rueda delantera y agujero de ajuste).

	 Horquilla SPORT (H95)	 Horquilla talla pequeña (H115)
CHASIS BAJO 90° altura delantera (min 44,5 - max 50) Distancia reposapiés (min 33)	<p style="text-align: center;"><i>Ruedas delantera</i></p> 3" <input type="checkbox"/> ~45 <input type="checkbox"/> ~46 4" <input type="checkbox"/> ~46 <input type="checkbox"/> ~47 5" <input type="checkbox"/> ~48,5	<p style="text-align: center;"><i>Ruedas delantera</i></p> 3" <input type="checkbox"/> ~45,5 <input type="checkbox"/> ~47 4" <input type="checkbox"/> ~46,5 <input type="checkbox"/> ~48 <input type="checkbox"/> ~49 5" <input type="checkbox"/> ~49 <input type="checkbox"/> ~50
CHASIS ALTO 90° altura delantera (min 47,5 - max 53) Distancia reposapiés (min 36)	<p style="text-align: center;"><i>Ruedas delantera</i></p> 3" <input type="checkbox"/> ~48 <input type="checkbox"/> ~49 4" <input type="checkbox"/> ~49 <input type="checkbox"/> ~50 5" <input type="checkbox"/> ~51,5	<p style="text-align: center;"><i>Ruedas delantera</i></p> 3" <input type="checkbox"/> ~48,5 <input type="checkbox"/> ~50 4" <input type="checkbox"/> ~49,5 <input type="checkbox"/> ~51 <input type="checkbox"/> ~52 5" <input type="checkbox"/> ~52 <input type="checkbox"/> ~53

U-TUBE Reposapiés de aluminio

Distancia reposapiés (min 18 + max 35)
DPmax = altura delantera - 10cm

La altura real del asiento delantero podría ser ligeramente diferente, ya que se ve afectada por la profundidad del asiento y la altura del asiento trasero.

Altura trasera La diferencia entra la Altura Delantera y la Altura Trasera tiene que ser de 3 a 12 cm.

Ruedas traseras 22" (min 36 - max 44)
 Ruedas traseras 24" (min 38 - max 46)
 Ruedas traseras 25" (min 39 - max 47)
 Ruedas traseras 26" (min 41 - max 48)

Permobil Medical Devices and Services, S.L. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo: 41088, folio 182, inscripción 1, hoja M-728631. C.I.F. B-02736510. Domicilio Social C/ Príncipe de Vergara 211, 1.º B. Madrid -28002- España

Order_es@permobil.com - https://www.permobil.com/es-es

Fecha	Pedido	Usuario	Dirección
-------------	--------------	---------------	-----------------

Asiento

☆ Tapizado asiento con bolsillo (bajo asiento)

Asiento con ajuste de tensión 08883 **216,00**

Asiento rígido en carbono 08336 **519,00**

Bolsillo porta-objetos (bajo asiento) [25x11x4,5] 08281 **81,00**

CUSTOMIZE COLORS

1 Color chasis
(sin cargo extra)

- ☆ Negro opaco
- Blanco perla
- Naranja opaco
- Tekno antracita
- Azul noche opaco
- Gris opaco
- Rojo opaco

Color chasis bajo pedido

- Plata brillante
- Rojo brillante
- Azul brillante
- Azul china brillante
- Fucsia brillante
- Lima brillante

12579 **120,00**

2 Color horquilla

☆ Negro opaco

- Plata brillante
- Blanco perla
- Rojo brillante
- Tekno antracita
- Gris opaco

08342 **70,00**

- Azul brillante
- Fucsia brillante
- Lima brillante
- Azul noche opaco
- Rojo opaco

3 Color ruedas traseras

Sólo combinado con: Ruedas traseras Ultra-light Standard Progeo (22 - 24)

☆ Negro

- Plata brillante
- Blanco perla
- Rojo brillante
- Tekno antracita
- Gris opaco

04692 **70,00**

- Azul brillante
- Fucsia brillante
- Lima brillante
- Azul noche opaco
- Rojo opaco

Eje de las ruedas traseras

☆ Eje de las ruedas traseras de aluminio

Eje de las ruedas traseras de fibra de carbono Configuración más ligera **07647 151,00**

Sistema de ajuste y fijación del respaldo

☆ Respaldo con bloqueo doble (recto y plegado) con inclinación ajustable desde -4° hasta +12°

Respaldo con sistema de bloqueo, SÓLO en apertura (no en plegado) con inclinación ajustable desde -4° hasta +12°

Respaldo fijo (no abatible) con inclinación ajustable desde -4° hasta +12°

Respaldo

☆ Tapizado respaldo multiajustable traspirable

☆ Respaldo de aluminio

Respaldo en titanio 06811 **184,00**

Respaldo en fibra de carbono 04389 **812,00**

AIR Respaldo postural integrado (NO EXTRAIBLE) **770,00**

Carcasa en carbono - Soporte lateral 7,5cm

Ajuste de profundidad. ±1cm. - Ajuste de ángulo. ±10°

no disponible con ancho 48

H 28		H 34		H 40	
Altura respaldo (TS) min 34		Altura respaldo (TS) min 38		Altura respaldo (TS) min 44	
(.....)		(.....)		(.....)	
Ala de contención lateral A=alta - R=regular					
A	R	A	R	A	R
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Instalación en:

☆ Tubo respaldo

Respaldo de aluminio

Respaldo en titanio 06811 **184,00**

Respaldo en fibra de carbono 04389 **812,00**

Permobil Medical Devices and Services, S.L. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo. 41088, folio 182, inscripción 1, hoja M-728631. C.I.F. B-02736510. Domicilio Social C/ Príncipe de Vergara 2111, 1 B; Madrid -28002; España

Order_es@permobil.com - https://www.permobil.com/es-es

Fecha	Pedido	Usuario	Dirección
-------------	--------------	---------------	-----------------

Tubo de los puños			
☆ Tubos con puño standard			
<input type="checkbox"/> Tubos con puño corto			
<input type="checkbox"/> Tubos SPORT Sin puños			
<input type="radio"/> Tubos de carbono con los puños corto	<i>Configuración más ligera</i>		04390 135,00
No disponible con: Respaldo postural PHYSIO - Respaldo postural A I R			
<input type="radio"/> Puños plegables	Altura mínima del respaldo 30,5cm		02958 228,00
No disponible con: Extensión puño acompañante			

Ruedas delantera			
☆ 4" Blanda			
<input type="checkbox"/> 3" Sport	<i>Configuración más ligera</i>		
<input type="checkbox"/> 5" Blanda			
<input type="radio"/> 3" Activas soft (grandes)	(Aro de aluminio)		06824 108,00
<input type="radio"/> 4" Activas sport (estrecha)	(Aro de aluminio)		01398 108,00
<input type="radio"/> 4" Activas soft (grandes)	(Aro de aluminio)		03943 108,00
<input type="radio"/> 5" Activas soft (grandes)	(Aro de aluminio)		07518 108,00
<input type="radio"/> 5" Hinchable			10844 70,00

Ruedas traseras			
☆ 24" ultra-light Standard Progeo			
<input type="checkbox"/> 22" Ultra-light Standard Progeo			
<input type="checkbox"/> 25" Ultra-light Standard Progeo	(color negro)		
<input type="checkbox"/> 26" Progeo-STD!	(color negro)		
<input type="radio"/> 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	<i>Configuración más ligera</i>		04383 757,00
<input type="radio"/> 24" ultra-light "Spinergy LX"			01685 795,00
<input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy LXL"			07846 687,00
<input type="radio"/> 24" ultra-light "Spinergy aro Flex"	<input type="checkbox"/> Carrete color negro y radios blanco <input type="checkbox"/> Carrete y radios negro		02270 1.076,00
<input type="radio"/> 25" Ultra-light "spinergy LX"			02101 795,00
<input type="radio"/> 25" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Carrete color negro y radios blanco		07847 687,00
<input type="radio"/> 26" Ultra-light "Spinergy LX"			02102 795,00
<input type="radio"/> 24" off-road (aro de aluminio negro)			01392 314,00

Cubierta rueda trasera			
☆ Cubiertas de alta presión	(22"-24"-25"-26")	<i>Configuración más ligera</i>	
<input type="checkbox"/> Cubiertas con perfil de alta presión	(24")		
<input type="radio"/> Marathon Plus	(24"-25")	(con protección anti pinchazos)	01669 74,00
<input type="radio"/> Cubiertas sólidas - color Gris	(22")		04181 87,00
<input type="radio"/> Cubiertas sólidas - color Negro	(24")		11083 108,00
No disponible con Ruedas traseras: 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"			

Aro	Distancia aro - rueda ☆ 3 cm	<input type="checkbox"/> 4 cm	
☆ Aluminio	(22"-24"-25"-26")	<i>Configuración más ligera</i>	
<input type="radio"/> Aluminio negro SOFT-TOUCH	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	09170 163,00
<input type="radio"/> Acero cromado	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	01684 178,00
<input type="radio"/> Titanio	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	00016 286,00
<input type="radio"/> Ultra Greep	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	00017 427,00
<input type="radio"/> Max greep	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	00834 427,00
<input type="radio"/> TOP FRICTION	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	11023 427,00
<i>Perfil ovalado con inserción de caucho</i>			
<input type="radio"/> NOVA H	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	11025 286,00
<i>Perfil ergonómico en negro</i>			
<input type="radio"/> NOVA D	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	11026 319,00
<i>Perfil ergonómico con revestimiento de goma (ideal para tetrapléjicos)</i>			
<input type="radio"/> SURGE LT	(25")	Perfil ovalado con inserción de caucho	06427 427,00
<input type="radio"/> Timon (24")	(24")		00693 211,00
<input type="radio"/> Funda de silicona para aro de aluminio std		Disponible para medidas (22" - 24" - 26")	04050 178,00

Freno de la rueda			
☆ Palanca inclinada empujar para frenar			
<input type="checkbox"/> Palanca recta empujar para frenar			
<input type="checkbox"/> Palanca recta tirar para frenar			
<input type="radio"/> Freno Sport			06428 108,00
<input type="radio"/> Freno con barra extensión empujar			01949 60,00
<input type="radio"/> Freno con barra extensión tirar			03372 60,00



Fecha	Pedido	Usuario	Dirección
-------------	--------------	---------------	-----------------

Reposapiés


☆ Reposapiés de aluminio. Ángulo no ajustable

☆ Reposapiés de aluminio

con base de plástico



- Reposapiés completo- abatible de aluminio FLIP-BACK! - Ajustable en profundidad e inclinación
IMPORTANTE! Desde el reposapiés hasta el suelo min.6cm (Min. Altura delantera = DP+6 cm)
 Con rueda delantera de 5 la diferencia entra la Altura Delantera y Altura Trasera debe ser superior a 5 cm.
- Reposapiés de aluminio - Ajustable en profundidad e inclinación




09420 **184,00**



04456 **238,00**

☆ Interna 2/3 Interna Externa 2/3 Externa


- U-TUBE - Reposapiés de aluminio, Ajustable en profundidad e inclinación
CHASIS BAJO: distancia min. posible 18 - distancia máx. reposapiés posible 35
CHASIS ALTO: distancia min. posible 21 - distancia máx. reposapiés posible 38



09853 **216,00**

- Reposapiés completo de fibra de carbono. Ángulo ajustable

☆ Interna Externa



04110 **357,00**

Reposabrazos

- Reposabrazos tubulares (Reposabrazos desmontable, abatible y regulable en altura)



00694 **298,00**

- Reposabrazos extraíble con protector de ropa liso en fibra de carbono
Disponible sólo con: Placa de ajuste trasero estandar



09079 **265,00**

Accesorios

- Tapizado de protección para el chasis delantero 07058 **70,00**
- Tejido de conexión entre respaldo y tela de asiento 10241 **22,00**
- Bolsa de almacenamiento extraíble (con sistema de liberación rápida) 09811 **103,00**

Opcional 1

Solo 1 dispositivo opcional para cada lado puede ser elegido

- Ruedas de tránsito Excluir la instalación de Anti vuelcos 03290 **206,00**
- Rueda anti-vuelcos con enganche rápido Excluir la instalación de Ruedas de tránsito (rotación interna para reducir tamaño de la silla)
 Derecha 06821 **178,00**
 Izquierda 06822 **178,00**



Opcional 2

- Extensión puño acompañante (Desmontable y regulable en altura) 03645 **184,00**
- Tetraclic (Quick release para tetraplégico) 03947 **163,00**
- Cinturón pélvico de seguridad 03972 **117,00**
- Arnés 04103 **163,00**
- Soporte lumbar (para insertar en el tapizado del respaldo) 00013 **48,00**
- Soporte riñonera desmontable Derecha 02097 **265,00**
 Izquierda 02098 **265,00**
No disponible con: Respaldo postural PHYSIO - Respaldo postural A I R
- Protector de radios Negros (22"-24") 01043 **233,00**
- Protector de radios Transparentes (22"-24") 00835 **233,00**
- Protector de radios Diseño Progeo (22"-24") 00019 **233,00**
- Protector de radios Dragón (22"-24") 02106 **233,00**



Kit adicional


- 24" ruedas traseras off-road Cubierta Off-Road - aro de aluminio (color negro) 03378 **487,00**
- 24" FAT ruedas traseras Cubierta FAT 3" - aro de aluminio (color negro) 09357 **833,00**

Fecha Pedido Usuario Dirección

PHYSIO - Respaldo postural (Tela respaldo original no provista)


Desmontable con liberación rápida
Adecuado para tubos de diámetro. 18+26mm
Ajuste de profundidad. (4cm)
Ajuste de ángulo. (±18°)

- AIR** Carcasa en carbono
no disponible con ancho 48

ALTURA RESPALDO	28	34	40			
Configuración del respaldo 	Ala de contención lateral A=alta - R=regular					
	A	R	A	R	A	R
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

770,00

- POSTURE** Carcasa en aluminio

ALTURA RESPALDO	34	40	52			
Configuración del respaldo 	Ala de contención lateral R=regular					
	R	R	R			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

770,00

Configuración PROFUNDA con soporte lateral PAD (altura ajustable)

- Almohadilla en aluminio con acolchado y funda de tejido transpirable



Pequeño (h 13cm)



Derecho
10272

Izquierdo
10272

Grande (h 20cm)




Derecho
10273

Izquierdo
10273

SWING AWAY - Soporte lateral

Hardware de fijación y ajuste completo con manguito de protección
Almohadilla en aluminio con acolchado y funda de tejido transpirable



- Grande (18x12)

05647 211,00

- Pequeña (14x9)

05643 211,00

- Extensión de soporte lateral.

Cantidad.....

10271 76,00

- Extensión de soporte lateral.

Cantidad.....

- Pequeña (14x9)

05642 211,00

- Grande (18x12)

05646 211,00

- Reposacabezas regulable - Sistema de montaje de doble esfera

Disponible solo con respaldo Physio Posture



- Grande (34x14)
- Pequeño (28x14)

05648 450,00

Fecha Pedido Usuario Dirección

Nota

Permobil Medical Devices and Services, S.L. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo: 41088, folio 182, inscripción 1, hoja M-728631. C.I.F. B-02736510. Domicilio Social C/ Príncipe de Vergara 211, 1. B; Madrid -28002; España

Order_es@permobil.com - <https://www.permobil.com/es-es>

Silla : Progeo JOKER R2 - Rev. 2024.1

Precios - IVA no incluido
para añadir a la lista de precios

Enviar esta página solo si ha elegido algún opcional

- Estándar (de serie si no se indica nada)
- bajo pedido (sin cargo extra)
- opcional (añadir coste al precio de venta)