



# QUICKIE<sup>®</sup> Xenon 2

Rev.2 2024

Facturado a:  
 Nombre:  
 Calle:  
 Localidad: Código postal:  
 E-Mail:  
 Tel: Fax:

Enviado a:  
 Nombre:  
 Calle:  
 Localidad: Código postal:  
 E-Mail:  
 Tel: Fax:

Fecha de pedido  
 Nº de pedido de Sunrise



Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA

● = Standard

□ = Opción con coste  
 ○ = Opción sin coste

**PVP Rec: 3.554,82 €**

**Peso máximo usuario: 110 kg  
 140 kg (armazón híbrido)**

## DIMENSIONES (todas las medidas están en cm y sin cojín)

**ANCHURA DE ASIENTO** - (de exterior del tubo del armazón a exterior del tubo del armazón)

32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Sólo armazón híbrido

Por favor consulte las hojas traseras para cualquier duda sobre medidas

**PROFUNDIDAD DE ASIENTO**

34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
○	○	○	○	○	○	○	○	○

**ALTURA DELANTERA DE ASIENTO:** en función del tamaño de rueda delantera, del tipo de horquilla y de armazón

		Horquilla (longitud)	Armazón	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
Ruedas delanteras	3"	111 mm	Bajo	○	○	○											
		123 mm				○	○	○									
		Frog Leg						□	□								
		De 1 brazo				○	○	○									
	3"	111 mm	Alto					○	○	○							
		123 mm								○	○	○					
		Frog Leg										○	○				
		De 1 brazo						○	○	○							
	4"	111 mm	Bajo			○	○	○	○								
		123 mm				○	○	○	○								
		Frog Leg						○	○	○							
		De 1 brazo				○	○	○	○								
4"	111 mm	Alto						○	○	○	○						
	123 mm								○	○	○	○					
	Frog Leg										○	○	○				
	De 1 brazo							○	○	○	○						
5"	111 mm	Bajo					○	○	○								
	123 mm							○	○	○							
	Frog Leg								○	○	○						
	De 1 brazo					○	○	○									
5"	111 mm	Alto								○	○	○					
	123 mm										○	○	○				
	Frog Leg											○	○	○			
	De 1 brazo									○	○	○					
6"	123 mm	Bajo							○	○	○						
	Frog Leg									○	○	○					
	123 mm	Alto										○	○	○			
	Frog Leg												○	○	○		

# Xenon 2

● = Standard    ○ = Opción sin coste    □ = Opción con coste

**PVP**

## ALTURA TRASERA DE ASIENTO: en función del tamaño de rueda trasera

### Altura trasera de asiento (en cm)

Ruedas traseras	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ <sup>(1)</sup>	
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ <sup>(1)</sup>

La altura trasera del asiento tiene que ser entre 0 y 11 cm más baja que la altura delantera

La altura de asiento trasera no puede ser superior a la delantera

## ASIENTO

### Tapicería de asiento (nylon ajustable en tensión)

XFF020002	●	Con 1 bolsillo		<b>Std</b>
XFF020003	□	Con 2 bolsillos	(sólo para anchura de asiento desde 34 cm)	73,10 €
XFF020004	□	Con un bolsillo y una bolsa de catéter	(sólo para anchura de asiento desde 34 cm)	60,62 €
XFF020000	○	Sin tapicería de asiento		s/c

### Cojín con funda negra

Espuma	Grosor:	XFF020101	□	3 cm	XFF020102	□	5 cm	(dureza media)	146,24 €
--------	---------	-----------	---	------	-----------	---	------	----------------	----------

### Accesorios de asiento

XFF090018	□	Cinturón de posicionamiento con cierre	**Cód. SRA000J**	113,72 €
XFF020050	□	Acolchado extra para tapicería de asiento (extraíble)		44,91 €

### Cojines Jay

**NOTA - Estos son sólo algunos de los cojines Jay disponibles. Consulta la gama completa en nuestra Web**

□	JAY Xtreme Active	**Cód. ECJ020A**	(Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)	616,15 €
□	JAY Easy Fluid base curva	**Cód. ECJ010A**	(Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)	323,15 €
□	JAY Lite	**Cód. ECJ010A**	(Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)	323,15 €
□	JAY Easy Visco, base curva	**Cód. ECJ000A**	(Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)	105,43 €
□	JAY Basic	**Cód. ECJ000A**	(Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)	105,43 €

## RESPALDO

### ● Respaldo de aluminio, ajustable en altura

Altura de respaldo montado de fábrica a (cm):

25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 47,5
○ 25	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45
○ 27.5	○ 32.5	○ 37.5	○ 42,5	○ 47,5
○ 30	○ 35	○ 40	○ 45	

s/c

### □ Respaldo de carbono, no ajustable en altura (2)

Selecciona en el cuadro la altura que desees

□ 25	□ 27.5	□ 30	□ 32,5
□ 35	□ 37,5	□ 40	□ 42,5

359,31 €

### Tipo de respaldo

XFF030010	●	Respaldo de aluminio a 90°, fijo. No ajustable en ángulo, no plegable	No disponible con respaldo de carbono	<b>Std</b>
XFF030029	○	Preparación para instalar a posteriori reposabrazos de escritorio	(3)	s/c
XFF030031	□	Respaldo partido (plegable hacia delante) (5)	(para respaldos desde 32.5cm alto) No con respaldo de carbono	349,33 €
XFF030012	□	Respaldo ajustable en ángulo, no plegable	(de -15° a 13°)	139,73 €
XFF030029	○	Preparación para instalar a posteriori reposabrazos de escritorio	(4)	s/c
XFF030031	□	Respaldo partido (plegable hacia delante) (5)	(para respaldos desde 32.5cm alto) No con respaldo de carbono	349,33 €

### Empuñaduras

XFF030201	●	Empuñaduras standard largas		<b>Std</b>
XFF030203	□	Empuñaduras plegables	(para alturas de respaldo desde 32.5 cm)	230,27 €
XFF030205	□	Empuñaduras ajustables en altura para respaldos Jay	(para alturas de respaldo desde 32.5 cm)	267,70 €
XFF030204	□	Empuñaduras ajustables en altura	(para alturas de respaldo desde 30 cm)	389,02 €
XFF030200	○	Sin empuñaduras	(No disponible con respaldo partido)	s/c

### Tapicería de respaldo

XFF030316	●	Tapicería de respaldo EXO EVO		<b>Std</b>
		Color de ribetes: ● Negro ○ Naranja ○ Gris plata ○ Rojo ○ Azul		
XFF030317	□	Tapicería de respaldo EXO EVO PRO		166,25 €
		Color de ribetes: ○ Negro ○ Naranja ○ Gris plata ○ Rojo ○ Azul		
XFF030300	○	Sin tapicería de respaldo		s/c

### Accesorios de respaldo

XFF030402	□	Barra estabilizadora plegable	(para anchos a partir de 35 cm. No compatible con respaldo de carbono)	169,55 €
-----------	---	-------------------------------	--	----------

(1) sólo con soporte del eje ligero

(2) Siempre con respaldo ajustable en ángulo. No compatible con respaldo partido. No con empuñaduras ajustables en altura. No disponible con respaldos Jay 3 ni con reposabrazos de escritorio

(3) Necesario para añadir una vez fabricada la silla reposabrazos de escritorio o reposabrazos tubulares con respaldo fijo a 90°

(4) Necesario para añadir una vez fabricada la silla reposabrazos de escritorio con respaldo ajustable en ángulo

(5) No con empuñaduras ajustables en altura, ni con respaldos JAY. En combinación con empuñaduras plegables, sólo con alturas de respaldo desde 40 cm. Ver cuadro de incompatibilidades en las páginas traseras

Para ampliar información  
visita nuestra página web  
[www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)  
© Sunrise Medical 2024 2/6

# Xenon 2

● = Standard    ○ = Opción sin coste    □ = Opción con coste

## RESPALDO JAY3 CARBONO

\*\*Cód. SRC030C\*\*

Selecciona respaldo y tipo de anclajes

<b>Ancho carcasa (en cm)</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>46</b>
Para ancho sillas*	32-34	35-40	41 - 44	45 - 48



### Torácico Inferior (LT)

PVP: 770,00 €

PVO: 546,15 €

Altura 17 cm

○	○	○	
J3BCFSCCLTS32	J3BCFSCCLTS36	J3BCFSCCLTS41	

Altura 24 cm

○	○	○	○
J3BCFSCCLTT32	J3BCFSCCLTT36	J3BCFSCCLTT41	J3BCFSCCLTT46



### Torácico Medio (MT)

PVP: 770,00 €

PVO: 546,15 €

Altura 30 cm

○	○	○	○
J3BCFSCMETS32	J3BCFSCMETS36	J3BCFSCMETS41	J3BCFSCMETS46

Altura 38 cm

○	○	○	○
J3BCFSCMTT32	J3BCFSCMTT36	J3BCFSCMTT41	J3BCFSCMTT46

### Anclajes para respaldo JAY 3 carbono

- Anclajes con desmontaje rapido (Quick Release) (QR) s/c  
 ○ Anclajes fijos (FX) s/c

**NOTA - Consulta la gama completa de respaldos Jay 3 disponible en nuestra web o catálogo**

PVP

## REPOSABRAZOS Y PROTECTORES LATERALES

### Reposabrazos de escritorio fijos

XFF040005	□ Reposabrazos de escritorio fijos (no regulables), abatibles, sin almohadillado	392,16 €
XFF040001	□ Reposabrazos de escritorio fijos (no regulables), abatibles, almohadillado corto (25 cm)	392,16 €
XFF040003	□ Reposabrazos de escritorio fijos (no regulables), abatibles, almohadillado largo (31 cm)	392,16 €

### Reposabrazos de escritorio regulables en altura \*\*Cód. SRC000C (Mejora)\*

XFF040002	□ Reposabrazos de escritorio regulables en altura, abatibles, almohadillado corto (25 cm)	507,31 €
XFF040004	□ Reposabrazos de escritorio regulables en altura, abatibles, almohadillado largo (31 cm)	507,31 €

XFF040052	□ Reposabrazos ajustables en altura mediante herramientas **Cód. SRC000C* Ajustables en profundidad (33cm)	117,62 €
-----------	--	----------

XFF040117	□ Reposabrazos tubulares acolchados (abatibles hacia fuera y desmontables)	150,86 €
-----------	--	----------

### Accesorios de reposabrazos

XFF040020	○ Adaptación tetrapléjia para reposabrazos de escritorio (sólo para reposabrazos de escritorio)	s/c
-----------	---	-----

### Protectores laterales

XFF040107	○ Protector lateral de composite desmontable (21 cm alto y 31 cm largo. No disponible con respaldo de carbono)	s/c
XFF040101	□ Protector ligero pequeño (de fibra de carbono)	148,37 €
XFF040102	○ Protector lateral de aluminio sin fender (en el color del armazón)	s/c
XFF040103	● Protector lateral de aluminio con fender (en el color del armazón)	Std
XFF040104	□ Protector lateral de carbono con fender	253,62 €

## REPOSAPIÉS Y PLATAFORMAS

XFF050023	□ Plataforma única de aluminio, en el color de la estructura **Cód. SRC010A (Mejora)* Ajustable en ángulo y abatible	476,04 €
XFF050126	□ Mecanismo para abatir la plataforma hacia el exterior de la silla	244,32 €

### Plataforma única ajustable en ángulo, abatible

XFF050059	● De aluminio (Xenon Performance) (1) Ajustable en ángulo y abatible	Std
XFF050131	○ De composite Ajustable en profundidad	s/c
XFF050132	□ De carbono **Cód. SRC010A (Mejora)* Ajustable en profundidad	292,12 €

### Plataforma única montada alta \*\*Cód. SRC010A (Mejora)\*

XFF050061	□ De composite Ajustable en ángulo y profundidad	209,58 €
-----------	--	----------

### Plataforma auto-plegable

XFF050027	□ De carbono (Ajustable en ángulo y profundidad)	125,75 €
XFF050028	□ De composite (Ajustable en ángulo y profundidad)	59,88 €

### Accesorios para plataformas únicas ajustables en ángulos, abatibles

XFF050127	□ Posicionadores de pie (2)	90,26 €
-----------	-----------------------------	---------

### Longitud de pierna (LLL): La longitud de pierna debe ser 2,5 cm menor que la altura de asiento delantera

- 22    ○ 23    ○ 24    ○ 25    ○ 26    ○ 27    ○ 28    ○ 29    ○ 30    ○ 31  
 ○ 32    ○ 33    ○ 34    ○ 35    ○ 36    ○ 37    ○ 38    ○ 39    ○ 40    ○ 41  
 ○ 42    ○ 43    ○ 44    ○ 45    ○ 46    ○ 47    ○ 48    ○ 49    ○ 50

(1) No disponible con ancho de asiento de 32 cm en combinación con curvatura de reposapiés de 1 cm

(2) Sólo para plataforma de aluminio Xenon Performance XFF050059, de composite XFF050131 o de carbono XFF050132

Para ampliar información visita nuestra página web [www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)



# Xenon 2

● = Standard

○ = Opción sin coste

□ = Opción con coste

**PVP**

CUBIERTAS			
XFF070101	○ Alta presión lisas Right Run	(sólo para 24")(color gris)	s/c
XFF070102	○ Macizas	(sólo para 24")(color negro)	s/c
XFF070107	□ Schwalbe One	(color negro)	53,66 €
XFF070104	□ Marathon Plus Evolution (anti-pinchazos)	(color negro)	122,90 €
AROS			
XFF070204	○ Acero inoxidable		s/c
XFF070202	● Aluminio gris plata anodizado		Std
XFF070201	○ Aluminio gris plata pintado		s/c
XFF070203	□ Aluminio pintado. Introducir código de color: .....	(selecciona el color en la última página)	90,27 €
XFF070205	□ Titanio		326,76 €
XFF070206	□ Titanio pintado		326,76 €
XFF070207	□ Antideslizante		459,10 €
XFF070208	□ Max Grepp ® anti-deslizante	(sólo para 24")	484,97 €
XFF070212	□ Elipse 3R, color negro	(aro ergonómico con banda de goma)	471,30 €
Montaje del aro			
XFF070307	□ Montaje del aro estrecho (7 mm)	(sólo con aros de acero)	168,00 €
XFF070317	● Montaje del aro standard (17 mm)		Std
XFF070327	○ Montaje del aro ancho (27 mm)		s/c
Accesorios del aro			
XFF070250	□ Cubierta de aro	(sólo para 24")	163,99 €
CAMBER			
XFF070600	○ 0°		s/c
XFF070602	○ 2°	(No disponible con soporte del eje ligero)	s/c
XFF070604	○ 4°	(No disponible con soporte del eje ligero)	s/c
PROTECTORES DE RADIOS			(sólo para 24")
XFF070831	□ Transparentes		244,67 €
XFF070823	□ Princess	XFF070821 □ Pirates	244,67 €
XFF070816	□ Happy Lions	XFF070814 □ Graffiti	244,67 €
XFF070819	□ Monkeys	XFF070802 □ Basketball	244,67 €
XFF070820	□ Oriental	XFF070812 □ Flying Water	244,67 €
XFF070829	□ Superhero	XFF070833 □ Zebra	244,67 €
XFF070817	□ Hot Wheels	XFF070818 □ Jungle Fever	244,67 €
XFF070822	□ Pool	XFF070811 □ Feather	244,67 €
XFF070827	□ Silk	XFF070806 □ Chrome	244,67 €
XFF070830	□ Tiger	XFF070803 □ Basketball 2	244,67 €
XFF070813	□ Galactica	XFF070828 □ Space	244,67 €
FRENOS			
XFF060001	● Freno standard		Std
XFF060002	□ Freno de rodilla (montado alto)		84,02 €
XFF060010	□ Alargador de freno de rodilla montado alto, abatible	**Cód. SRA030H*	18,18 €
XFF060023	□ Freno compacto EVO		68,43 €
XFF06024	□ Freno compacto ligero EVO	(1)	166,54 €
ACCESORIOS			
XFF090000	● Kit de herramientas		Std
XFF090025	□ Bomba		23,30 €
XFF090024	□ Bomba alta presión		116,68 €
XFF090026	□ Soporte teléfono móvil		29,52 €
(1)	No disponible con: armazón híbrido reforzado, camber a 4°, profundidad de asiento de 34 cm. No puede usarse con handbikes. Ajuste de 2,5 cm del COG		Para ampliar información visita nuestra página web <a href="http://www.SunriseMedical.es">www.SunriseMedical.es</a> © Sunrise Medical 2024 5/6

# Xenon 2

● = Standard

○ = Opción sin coste

□ = Opción con coste

PVP

## COLORES <sup>(1)</sup>

	Armazón	Aro	Carrete/llanta	Cruceta		Armazón	Aro	Carrete/llanta	Cruceta
		90,27 €	183,37 €	184,95 €			90,27 €	183,37 €	184,95 €
(02) Gris plata brillante	<input type="checkbox"/> 94,41 €	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	(29) Negro	<input type="radio"/> s/c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(03) Gris plata mate	<input type="checkbox"/> 94,41 €	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	(31) Negro mate	<input type="radio"/> s/c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(06) Amarillo canario	<input type="radio"/> s/c	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	(32) Blanco puro	<input type="radio"/> s/c	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
(14) Azul	<input type="radio"/> s/c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(33) Rosa flúor	<input type="radio"/> s/c	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
(15) Azulón brillante	<input type="checkbox"/> 94,41 €	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	(34) Bronce	<input type="checkbox"/> 94,41 €	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
(16) Azulón mate	<input type="checkbox"/> 94,41 €	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	(35) Azul pastel	<input type="checkbox"/> 94,41 €	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
(19) Violeta	<input type="checkbox"/> 94,41 €	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	(36) Cian	<input type="checkbox"/> 94,41 €	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
(21) Rojo	<input type="radio"/> s/c	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	(37) Naranja metalizado	<input type="checkbox"/> 94,41 €	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
(22) Rojo brillante	<input type="checkbox"/> 94,41 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(40) Verde pistacho	<input type="checkbox"/> 94,41 €	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
(23) Rojo mate	<input type="checkbox"/> 94,41 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(41) Rosa metalizado	<input type="checkbox"/> 94,41 €	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
(24) Naranja butano	<input type="radio"/> s/c	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	(42) Gris antracita mate	<input type="radio"/> s/c	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
(27) Gris pizarra	<input type="radio"/> s/c	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	(46) Verde Mamba	<input type="checkbox"/> 94,41 €	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

### Color anodizado carrete/llanta para ruedas ligeras 24"

Naranja anodizado	<input type="checkbox"/>	(2)
Azul anodizado	<input type="checkbox"/>	(2)
Rojo anodizado	<input type="checkbox"/>	(2)

(1) Aro: sólo para aros de aluminio pintados (XFF070203); Carrete/llanta: sólo para ruedas con radios cruzados

(2) Sólo con ruedas ligeras de 24"

## Quickie Xenon<sup>2</sup> Reposapiés Fijos- Precio básico

Precio con opciones	..... €
	..... €
Sin I.V.A	..... €
I.V.A	..... €
<b>Precio total</b>	..... €

Sunrise Medical  
Dirección:  
Tel.  
Fax.

Email:  
Página web:

Para ampliar información  
visita nuestra página web  
[www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)  
© Sunrise Medical 2024 6/6

**Por favor siga el siguiente método para tomar las medidas:**

**Ancho de asiento: (AA):**

- a) Para el usuario: Debe permitir que haya una distancia a ambos lados entre el protector y la cadera de 1-2 cm en total
- b) En la silla de ruedas: De exterior a exterior de los tubos de armazón

**Profundidad de asiento (PA):**

- a) Para el usuario: Sentándose bien erguido, dejar espacio de unos 2-3 dedos entre el final de la tapicería de asiento y la cara interna de la rodilla (aprox. 3-6 cm).
- b) En la silla de ruedas: Del tubo del respaldo hasta el final de la tapicería por delante

**Altura de asiento delantera:**

- a) Para el usuario: Sentado con las rodillas a 90°  
Desde el interior de la rodilla hasta la base del talón
- b) En la silla de ruedas: Desde la parte delantera del tubo del asiento al suelo  
Min. 3cm más que la medida del usuario  
No olvide añadir la altura del cojín.

**Altura de asiento trasera**

- b) En la silla de ruedas: Desde la parte trasera del tubo del asiento al suelo  
Nota: La diferencia máx. entre la altura de asiento delantera y trasera es de 11 cm.

**Altura de respaldo:**

- a) Para el usuario: Medida desde el asiento (cojín incluido), hasta máx. un dedo (1-2 cm) por debajo del homoplato  
Importante: La altura del respaldo depende del grado de discapacidad
- b) En la silla de ruedas: Del tubo de asiento hasta el final de la tapicería del respaldo por arriba.  
Nota: la capacidad del usuario para mantenerse erguido influye en la altura adecuada del respaldo, por lo que ésta puede variar

**Ángulo del respaldo:**

**Importante:** La altura del respaldo depende del grado de discapacidad  
El ángulo de respaldo a 0° equivale a un ángulo de 90° con respecto al suelo  
Los ángulos negativos son inferiores a 90° (ángulo de respaldo por delante de 0°)  
y los ángulos positivos son mayores a 90° (ángulo de respaldo por detrás de 0°)

**Especificaciones técnicas:**


**Altura total máx:** 102 cm  
**Longitud total máx:** 105 cm  
**Radio de giro máx:** 70 cm  
**Pendiente de seguridad:** 10°  
**Peso total:** desde 8,8 kg  
**Peso de transporte:** desde 6,3 kg

<b>Anchura total con:</b>	<b>Ruedas de 24"</b>	<b>Ruedas de 25"</b>
Camber a 0°	AA + 16 cm	AA + 16 cm
Camber a 2°	AA + 21 cm	AA + 22 cm
Camber a 4°	AA + 26 cm	AA + 27 cm

Este producto ha superado con éxito las pruebas de colisión conforme a **ISO 7176-19** que lo certifica como asiento seguro durante su **transporte en un vehículo.**

Para ello deben seleccionarse los anclajes para el transporte en vehículos **XFF090100**

Las modificaciones en la configuración pueden cambiar la altura de asiento  
Tolerancia de fábrica +/- 1 cm



XFF 020002 Tapicería de asiento con 1 bolsillo



XFF 020003 Tapicería de asiento con 2 bolsillos



XFF 030316 Tapicería de respaldo EXO EVO



XFF 030317 Tapicería de respaldo EXO EVO PRO



Colores ribetes tapicerías EXO EVO



XFF 030201 Empuñaduras standard largas



XFF 030203 Empuñaduras plegables



XFF 030204 Empuñaduras ajustables en altura



XFF 090018 Cinturón de posicionamiento con cierre

**Cuadro de incompatibilidades para Respaldo Partido ( XFF 030031) al plegar la silla**

Altura de respaldo

Anchura de asiento



	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38		✓	✓	✓	✓	✓	✓
40			✓	✓	✓	✓	✓
42				✓	✓	✓	✓
44				✓	✓	✓	✓
46					✓	✓	✓
48						✓	✓
50							✓

**Al plegar la silla:**



= El respaldo se abate completamente 90° hacia delante con la silla plegada



= En combinación con empuñaduras plegables, el respaldo no llega a abatirse completamente a 90°, con la silla plegada




= El respaldo no llega a abatirse completamente 90° hacia delante con la silla plegada



= Con la silla plegada, el respaldo sólo abate 45° máx. hacia delante (se abate completamente hasta 90° con la silla abierta)



**Respaldo JAY 3 Carbono**



**Contorno Standard**



**Torácico Inferior (LT)**



**Torácico Medio (MT)**



**XFF040107**  
Protector lateral de plástico  
desmontable



**XFF040101**  
Protector lateral  
ligero pequeño



**XFF040102**  
Protector lateral de  
aluminio (sin fender)



**XFF040103**  
Protector lateral de aluminio  
(con fender)



**XFF04000x**  
Reposabrazos de escritorio



**XFF040104**  
Protector lateral de carbono  
con fender



**XFF050132**  
Plataforma única de fibra  
de carbono



**XFF050059**  
Plataforma de aluminio  
Xenon performance



**XFF050027**  
Plataforma autoplegable  
de carbono



**XFF050127**  
Posicionadores de pie  
para plataforma



*XFF010012 / 13*  
**Armazón con  
reposapiés fijos**



*XFF090020 / 21*  
**Armazón híbrido  
reforzado**



*XFF090001*  
**Tubos de cola**



*XFF090004*  
**Ruedas antivuelco,  
abatibles**



*XFF090050*  
**Ruedas antivuelco, no  
abatibles**



*XFF090010*  
**Ruedas de tránsito**



XFF070001  
Ruedas traseras con  
radios cruzados



XFF070002  
Ruedas traseras de  
diseño



XFF070003  
Ruedas traseras ligeras



XFF07000  
Ruedas traseras  
ultraligeras Proton



XFF07010  
Ruedas traseras de  
Mountain Bike



XFF070101  
Cubiertas de alta presión  
lisas Right Run



XFF070107  
Cubiertas Schwalbe One



XFF070104  
Cubiertas Marathon Plus  
Evolution



XFF070102  
Cubiertas macizas



XFF070202  
Aros de aluminio gris  
plata anodizado



XFF070203  
Aros de aluminio pintados



XFF070208  
Aros Maxgrepp



XFF070212  
Ellipse 3R



**XFF060001**  
*Freno standard*



**XFF060002**  
*Freno de rodilla (montado alto)*



**XFF060023**  
*Freno compacto EVO*



**XFF060024**  
*Freno compacto ligero EVO*



**XFF090000**  
*Kit de herramientas*



**XFF090024**  
*Bomba de alta presión*



**XFF090025**  
*Bomba de aire*



**XFF090030**  
*Mochila*



**XFF090026**  
*Soporte para móvil*